

# Ihr Partner in logistic printing



[www.tallygenicom.at](http://www.tallygenicom.at)



## Superschneller Druck mit bis zu 600 Zeichen pro Sekunde

Bei der speziellen Druckanwendung des Begleitscheinheftes „**Carnet TIR**“ reicht aufgrund der Anzahl der Durchschläge ein normaler Drucker nicht aus. In der Praxis wird hier immer noch handschriftlich oder mit Schreibmaschine und Blaupapier gearbeitet.

TallyGenicom bietet mit dem **5040** einen **Flachbettdrucker**, der sich durch **hohe Geschwindigkeit, einfaches, sicheres und schnelles Handling** und einer **Vielzahl von Schnittstellen** auszeichnet. Die Carnet-TIR Ausfüllsoftware minimiert den Aufwand der Formularerstellung und punktet mit erheblicher Zeitersparnis bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung des Druckbildes .

# Carnet TIR



# Drucklösungen für die Logistik

## Formularmanagement in der Logistik

Das Carnet TIR zählt zu den streng verrechenbaren Formularen und kann mit einem herkömmlichen Drucker nicht befüllt werden. TallyGenicom hat sich deshalb die Aufgabe gestellt, den aus der Arztpraxis bzw. von Bankschaltern bekannten Drucker T5040 für diese Anwendungsnische zu adaptieren und eine Sonderversion „5040 Carnet TIR“ auf den Markt zu bringen.

## Software für einfaches Handling


Dazu wurde eine eigene Software programmiert, welche das Ausfüllen des Formulars für den User einfach und schnell gestaltet!

Die Gesamtzeit, welche für eine Formularerstellung aufgewendet wird, wird durch Software und Druckgeschwindigkeit auf ein Minimum reduziert; die Zeit in welcher Sachbearbeiter unter Zeitdruck standen, um die Frachtpapiere rechtzeitig fertig zu bekommen, um keine LKW-Stehzeiten aufkommen zu lassen, sind endgültig vorbei! Zusätzlich wird der Formularausschuss gegen Null entwickelt.



## Vielfältige Automatikfunktionen

Der 5040 Flachbettdrucker zeichnet sich durch einfaches und sicheres Handling aus. Dank Auto-Gap passt er sich jeder Papierstärke bis zu 1,7 mm automatisch an. Zudem erkennt er automatisch Papierbreiten und Belegkanten. Eine spezielle Vorrichtung verhindert, dass sich Dokumente während des Drucks verschieben können. Über USB, serielle und parallele Schnittstelle ist er an jede andere Hardware anzuschließen und er passt in jede Standard-Windows-Umgebung.



# Effiziente Drucker für anspruchsvolle Anwendungen

## Nadeldrucker

- › Bis zu 800 Zeichen/Sekunde
- › Arbeitspensum bis zu 3.000 Seiten am Tag
- › Ausgezeichnete „on demand“ Drucker für Rechnungen, Versandpapiere und andere hochwertige Listendrucke
- › Viele automatische Funktionen wie automatischer Einzug und „auto load“ und „auto top of form“



## Zeilendrucker

- › 600 bis 1.8000 Zeilen pro Minute
- › Arbeitspensum bis zu 500.000 Seiten pro Monat
- › „Stay Black“-Farbband für gleichbleibende Druckqualität bis zu 250 Mio. Zeichen
- › Ethernet, parallel und serielle Schnittstelle
- › Lösungen für die IBM-Umgebung



## Mobile Drucker

- › Nadel- oder Thermodirektdruck
- › Seriell, USB, Bluetooth oder W-LAN
- › Einfaches Handling
- › 12 - 24 V
- › Verschiedene Einbaulösungen lieferbar



# Technische Daten 5040 Carnet TIR



<b>Drucktechnologie</b>		Flachbettdrucker, 24 Nadeldruckkopf
<b>Druckgeschwindigkeit</b>		bis zu 400 Zeichen pro Sekunde (10 cpi)
<b>Druckdurchsatz</b>		bis zu 587 Seiten pro Stunde
<b>monatl. Druckvolumen</b>		bis zu 48.000 Seiten pro Monat
<b>Lebensdauer Druckkopf</b>		2500 Mio. Zeichen
<b>Auflösung</b>		360 x 360 dpi
<b>Emulationen</b>		Epson ESC/P, IBM ProPrinter XL24e, IBM 4722, Olivetti PR50/PR2/PRe
<b>Schriftarten</b>		Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A/B
<b>Schnittstellen</b>	- Standard - Option	Seriell RS-232, Parallel IEEE1284, USB 2.0 zweite seriell RS-232
<b>Papierzufuhr</b>		Dokumentenzufuhr horizontal von vorne mit automatischer Ausrichtung und automatischer Randerkennung
<b>Anzahl Kopie</b>		1 Original + 4 Kopien
<b>Papiergewicht</b>	- Einzelblatt - Formularesätze - Pass/Sparbuch	60 - 180 g/m <sup>2</sup> 80 - 260 g/m <sup>2</sup> 80 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierformat</b>	- Papier - Pass/Sparbuch	70 - 240 mm Breite, 70 - 500 mm Länge 105 - 235 mm Breite, 125 - 210 mm Länge
<b>Papierdicke</b>	- Papier - Pass/Sparbuch	0,08 - 0,5 mm max. 2,0 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	- Sleep - Druck	< 9 W < 73 W
<b>Geräuschpegel</b>		< 55 dB(A)
<b>Umgebungstemperatur</b>		+10° C bis 30° C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>		15% bis 75% relative Luftfeuchtigkeit
<b>Abmessungen</b>	(B x T x H)	378 x 280 x 168 mm
<b>Gewicht</b>		< 10 kg
<b>Garantie</b>		2 Jahre Bring-In
<b>Verbrauchsmaterial</b>		Farbband für 10 Mio. Zeichen

## Anmerkung:

Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen.

Tally und TallyGenicom sind registrierte Schutzmarken von TallyGenicom. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

